



## Empfehlung Mais-Herbizide 2017

### Standorte mit breiter Mischverunkrautung und Ackerwinde / Zauwinde (Spritzfolge)

#### 1. Spritzung

##### Mischverunkrautung

- + Nachtschatten
- + Hühnerhirse
- + Jährige Rispe
- + Windenknöterich

**ACDC + Buctril**  
Calaris + Dual Gold + Buctril  
1,0 l + 1,0 l + 0,3 l/ha

#### 2. Spritzung

Acker- u. Zauwinde,  
Gräser, Knöterich-Arten

**Milagro forte extra Peak \***  
0,5 l + 20 g/ha

Acker- u. Zauwinde,  
Knöterich-Arten, Kamille

##### Mischverunkrautung


- + Jährige Rispe
- + alle Hirsearten

**Laudis + Spectrum Gold**  
+ Buctril  
2,0 l + 2,0 l + 0,3 l/ha

**Casper Plus**  
Casper \*\* + HERBASpread CS  
0,25 kg + 0,25 l/ha

\* Sortenverträglichkeit und  
Zulassung beachten !

\*\* Temperaturen: am Tag > 20-28° C  
nachts > 12° C



### Standorte mit breiter Mischverunkrautung und Kartoffeldurchwuchs (Spritzfolge)

#### 1. Spritzung

##### Mischverunkrautung

- + Nachtschatten
- + Hühnerhirse
- + Jährige Rispe
- + Windenknöterich
- + **Ausfallkartoffeln**

**ACDC + Buctril**  
Calaris + Dual Gold + Buctril  
1,25 l + 1,25 l + 0,3 l/ha

#### 2. Spritzung

Nachlage gegen Kartoffeln

**Callisto + Buctril**  
1,5 l + 0,3 l/ha


##### Mischverunkrautung

- + Jährige Rispe
- + Hühnerhirse
- + Borstenhirse
- + **Ausfallkartoffeln**

**Laudis + Spectrum Gold + Buctril**  
2,0 l + 2,0 l + 0,3 l/ha

**Effigo \* + HERBASpread CS**  
0,35 l + 0,2 l/ha

\* Kein Nachbau von Kartoffeln im Folgejahr



## Standorte mit breiter Mischverunkrautung

Weißer Gänsefuß, Melde,  
Kamille, Knöterich-Arten,  
Nachtschatten, Jährige Rispse

**Calaris + Buctril**  
1,0 l + 0,3 l/ha

Ackerfuchsschwanz,  
Quecke, Trespe, Jährige Rispse,  
Knöterich-Arten, Nachtschatten,  
Weißer Gänsefuß, Kamille

**MaisTer power Aspect Pack**  
MaisTer power \* + Aspect  
1,25 l + 1,25 l/ha

oder

Altverunkrautung

**Roundup Powerflex \*\***  
3,75 l/ha

**Calaris forte**  
Calaris + Milagro forte extra Peak \*  
1,0 l + 0,5 l + 20 g/ha

\* Sortenverträglichkeit und  
Zulassung beachten !

\*\* Bis 2 Tage vor der Saat oder bis max. 5 Tage nach  
der Saat (BBCH 03, Keimwurzel nicht ausgetreten)

BBCH 00

05

11

12

13

14

© BBCH-Stadien Bayer CropScience

## Standorte mit Hühnerhirse und breiter Mischverunkrautung

Spritzfolge bei ungünstigen  
Witterungsbedingungen oder  
verzetteltem Auflauf der Hirsen  
und Unkräuter  
(insbes. Fröhsaaten)

**ACDC + Buctril**  
Calaris + Dual Gold + Buctril  
0,75 l + 0,75 l + 0,2 l/ha

**Laudis + Spectrum Gold**  
+ Buctril  
1,0 l + 1,0 l + 0,2 l/ha

Hühnerhirse, Borstenhirse,  
Kamille, Knöterich-Arten,  
Nachtschatten,  
Mischverunkrautung

**Laudis Aspect Pack + Buctril**  
Laudis + Aspect + Buctril  
2,0 l + 1,5 l + 0,3 l/ha

Große Hühnerhirse, Borstenhirse,  
Gräser, Nachtschatten, Kamille,  
Knöterich-Arten, Mischverunkrautung

**ACDC forte**  
Calaris + Dual Gold + Milagro forte extra Peak \*  
1,0 l + 1,0 l + 0,5 l + 20 g/ha

+ Melde und Gänsefuß

+ Buctril 0,2 l/ha

\* Sortenverträglichkeit und  
Zulassung beachten !

BBCH 00

05

11

12

13

14

© BBCH-Stadien Bayer CropScience

## Problemstandorte in engen Fruchtfolgen mit Borstenhirse und Hühnerhirse

Sulfonylfreie Lösung:

Hühnerhirse, Borstenhirse, Faden-Fingerhirse,  
Nachtschatten, Kamille, Mischverunkrautung  
(bessere Wirkungsgrade durch Anwendung im Splitting)

**Laudis + Spectrum Gold + Buctril**  
2,0 l + 2,0 l + 0,3 l/ha

Spritzfolge bei günstigen  
Witterungsbedingungen,  
aber verzögertem Auflauf der  
Borstenhirsen und Gräser,  
Quecke

**ACDC + Buctril**  
Calaris + Dual Gold + Buctril  
1,0 l + 1,0 l + 0,2 l/ha

**Milagro forte extra Peak \***  
0,5 l + 20 g/ha

Nicosulfuronfreie Spritzfolge:  
keine Anwendung von Mitteln  
mit dem Wirkstoff Nicosulfuron,  
wenn im Vorjahr auf der selben  
Fläche Nicosulfuron eingesetzt  
wurde

**ACDC + Buctril**  
Calaris + Dual Gold + Buctril  
1,0 l + 1,0 l + 0,2 l/ha

**MaisTer power \***  
1,25 l/ha

oder

**Cato \* + FHS + Buctril**  
40 g + 0,24 l + 0,2 l/ha

\* Sortenverträglichkeit und  
Zulassung beachten !

BBCH 00

05

11

12

13

14

© BBCH-Stadien Bayer CropScience